



ДЕКОРАТИВНЫЕ  
АЭРОЗОЛЬНЫЕ  
ЛАКОКРАСОЧНЫЕ  
МАТЕРИАЛЫ



[kudo-paint.ru](http://kudo-paint.ru)



# НОВИНКИ



KU-Axxxxx



KU-Axxxxx(M)



KU-1xxx.2

- Стр. 2 ЭМАЛЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ АКРИЛОВАЯ
- Стр. 5 ЭМАЛЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ АЛКИДНАЯ (140 мл)
- Стр. 19 АНТИСКОЛЬЗЯЩЕЕ ПОКРЫТИЕ
- Стр. 35 ЛАК НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗНЫЙ МЕБЕЛЬНЫЙ
- Стр. 47 КЛЕЙ АЭРОЗОЛЬНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
- Стр. 48–49 ОЧИСТИТЕЛИ ДЛЯ ЛЮСТР
- Стр. 66–69 ПРОДУКТЫ С АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМ ЭФФЕКТОМ  
СПРЕЙ ДЛЯ РУК  
ГЕЛЬ-СПРЕЙ ДЛЯ РУК  
ГЕЛЬ ДЛЯ РУК  
СПРЕЙ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ
- Стр. 70 САДОВЫЙ ВАР



KU-5401



KU-H311



KU-9008



KU-9009



KU-G101



KU-H409



KU-H408



KU-H504



KU-H501



KU-H505



KU-H502

## Содержание:

Эмали универсальные	2
Эмали INDUSTRY	10
Эмали декоративные	14
Эмали специальные	16
KRAFT	19
Лаки	30
Грунты	37
PARTY	40
CREATION	43
Жидкая резина	46
Бытовые продукты	47
GARDEN	70
Полупродукты	71
Рекламная продукция	75

## ЭМАЛЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ АКРИЛОВАЯ ГЛЯНЦЕВАЯ / МАТОВАЯ



KU-Axxxxx(M) / KU-Axxxxx

объем: 520 мл  
размер коробки:  
вес коробки:

в коробке: 12 шт.  
270×205×207 мм  
4,55 кг



Быстросохнущая универсальная акриловая аэрозольная краска в баллончике (эмаль) предназначена для окрашивания предварительно загрунтованных поверхностей (металлических, деревянных, бетонных, пластиковых и пр.). Обеспечивает отличный результат для любых декоративных и оформительских работ. Применяется для наружных и внутренних работ.

Аэрозольная краска легко наносится на труднодоступные места, имеет хорошую адгезию и укрывистость. Готовое покрытие характеризуется долговечностью и атмосферостойкостью, обладает высокой твёрдостью и механической прочностью. Имеет яркие, насыщенные цвета, высокую эластичность и хорошую адгезию к пластикам. Доступны высокоглянцевые и матовые цвета. Цветовая палитра соответствует европейскому цветовому стандарту RAL.

Баллоны укомплектованы антивандалными колпаками (см. информацию в конце каталога).



В баллонах 520 мл используется наша прогрессивная разработка — система «3P» (**Professional Precision Painting**), которая поможет быстро и точно провести окраску значительных по площади поверхностей. Оптимальное соотношение совместимых между собой эмалей, растворителей и пропеллента в сочетании с поворотным распылительным соплом и специально подобранным клапаном позволяет добиться высокого коэффициента переноса краски с минимальными потерями и, в конечном итоге, быстро получить профессиональный результат. Конструкция клапана делает процесс окраски быстрым и лёгким, ваши руки останутся чистыми и не устанут. Поворотное сопло позволяет настраивать плоскость красочного факела с любым шагом, что даёт полный контроль над точностью нанесения краски.




# ЭМАЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

 KU-A9005  
RAL 9005  
чёрный высокоглянцевый  
EAN: 4606445042603

 KU-A9003  
RAL 9003  
белый высокоглянцевый  
EAN: 4606445042610

 KU-A3020  
RAL 3020  
красный высокоглянцевый  
EAN: 4606445042627

 KU-A5005  
RAL 5005  
синий высокоглянцевый  
EAN: 4606445042634

 KU-A7040  
RAL 7040  
серый высокоглянцевый  
EAN: 4606445042641


 KU-A8017  
RAL 8017  
коричневый высокоглянцевый  
EAN: 4606445042658

 KU-A1018  
RAL 1018  
жёлтый высокоглянцевый  
EAN: 4606445042665

 KU-A5012  
RAL 5012  
голубой высокоглянцевый  
EAN: 4606445042672

 KU-A6016  
RAL 6016  
тёмно-зелёный высокоглянц.  
EAN: 4606445042689

 KU-A3011  
RAL 3011  
вишнёвый высокоглянцевый  
EAN: 4606445042696

 KU-A6029  
RAL 6029  
зелёный высокоглянцевый  
EAN: 4606445042702

 KU-A2004  
RAL 2004  
оранжевый высокоглянцевый  
EAN: 4606445042719

 KU-A6014  
RAL 6014  
хаки высокоглянцевый  
EAN: 4606445042726

 KU-A1001  
RAL 1001  
бежевый  
EAN: 4606445043976

 KU-A7012  
RAL 7012  
тёмно-серый  
EAN: 4606445043983

 KU-A6024  
RAL 6024  
светло-зелёный  
EAN: 4606445043990

 KU-A7035  
RAL 7035  
светло-серый  
EAN: 4606445044003


 KU-A5018  
RAL 5018  
бирюзовый  
EAN: 4606445044010

 KU-A4008  
RAL 4008  
фиолетовый  
EAN: 4606445044027

 KU-A3015  
RAL 3015  
розовый  
EAN: 4606445044034

 KU-A1015  
RAL 1015  
слоновая кость  
EAN: 4606445044041

 KU-A6018  
RAL 6018  
салатовый  
EAN: 4606445044058

 KU-A4005  
RAL 4005  
сиреневый  
EAN: 4606445044065

 KU-A8012  
RAL 8012  
красно-коричневый  
EAN: 4606445044072

 KU-A3002  
RAL 3002  
тёмно-красный  
EAN: 4606445044089

 KU-A5002  
RAL 5002  
ультрамарин  
EAN: 4606445044096

 KU-A3005  
RAL 3005  
виново-красный  
EAN: 4606445044102

 KU-A5021  
RAL 5021  
морская волна  
EAN: 4606445044119

 KU-A9005M  
RAL 9005  
чёрный матовый  
EAN: 4606445042733

 KU-A9003M  
RAL 9003  
белый матовый  
EAN: 4606445042740

## ЭМАЛЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ АЛКИДНАЯ



Высококачественная алкидная эмаль предназначена для окраски предварительно загрунтованных металлических и деревянных поверхностей. Легко наносится на труднодоступные места. Образует долговечное покрытие с хорошей укрывистостью, атмосферостойкостью, превосходной адгезией к окрашиваемой поверхности. Благодаря распылительной головке с поворотным соплом, обеспечивающим профессиональный факел распыления, достигается высокая скорость нанесения эмали при максимальном удобстве окрашивания. Применяется для наружных и внутренних работ. Баллоны укомплектованы антивандальными колпаками (см. информацию в конце каталога).

KU-1xxx

объем: 520 мл  
размер коробки:  
вес коробки:

в коробке: 12 шт.  
270×205×207 мм  
4,568 кг



В баллонах 520 мл используется наша прогрессивная разработка — система «3P» (**Professional Precision Painting**), которая поможет быстро и точно провести окраску значительных по площади поверхностей. Оптимальное соотношение совместимых между собой эмалей, растворителей и пропеллента в сочетании с поворотным распылительным соплом и специально подобранным клапаном позволяет добиться высокого коэффициента переноса краски с минимальными потерями и, в конечном итоге, быстро получить профессиональный результат. Конструкция клапана делает процесс окраски быстрым и лёгким, ваши руки останутся чистыми и не устанут. Поворотное сопло позволяет настраивать плоскость красочного факела с любым шагом, что даёт полный контроль над точностью нанесения краски.


## Баллон 520 мл:

 KU-1001  
RAL 9003  
белый гляцевый  
EAN: 4606445000634

 KU-10042  
RAL 3002  
тёмно-красный  
EAN: 4606445022278

 KU-1007  
RAL 6016  
тёмно-зелёный  
EAN: 4606445000719

 KU-10085  
RAL 6005  
глубоко-зелёный  
EAN: 4606445022001


 KU-10091  
RAL 1001  
кремовый  
EAN: 4606445022032

 KU-10110  
RAL 5000  
сине-фиолетовый  
EAN: 4606445022056

 KU-1012  
RAL 8017  
коричневый  
EAN: 4606445000757

 KU-1016  
RAL 7012  
тёмно-серый  
EAN: 4606445007534


 KU-10186  
RAL 7026  
глубоко-серый  
EAN: 4606445022346

 KU-1022  
RAL 8001  
охра  
EAN: 4606445001600

 KU-1101  
белый матовый  
EAN: 4606445000641

 KU-1002  
RAL 9005  
чёрный гляцевый  
EAN: 4606445000658

 KU-10045  
RAL 3005  
бордовый  
EAN: 4606445022285

 KU-1008  
RAL 6018  
фисташковый  
EAN: 4606445000726

 KU-10088  
RAL 6018  
салатовый  
EAN: 4606445022018


 KU-10095  
RAL 1015  
слоновая кость пастельный  
EAN: 4606445022049

 KU-10112  
RAL 5002  
ультрамариново-синий  
EAN: 4606445022063

 KU-1013  
RAL 1018  
жёлтый  
EAN: 4606445000764

 KU-1017  
RAL 7035  
светло-серый  
EAN: 4606445001501

 KU-1019  
RAL 2004  
оранжевый  
EAN: 4606445001549

 KU-1023  
RAL 8002  
какао  
EAN: 4606445001624

 KU-1102  
чёрный матовый  
EAN: 4606445000665

 KU-1003  
RAL 3020  
красный  
EAN: 4606445000672

 KU-1005  
RAL 6014  
хаки  
EAN: 4606445000696

 KU-10081  
RAL 6029  
зелёный  
EAN: 4606445021981

 KU-10089  
RAL 6019  
зелёный пастельный  
EAN: 4606445022025

 KU-1010  
RAL 5012  
голубой  
EAN: 4606445000733

 KU-10113  
RAL 5003  
тёмно-синий  
EAN: 4606445022070

 KU-1014  
RAL 3015  
розовый  
EAN: 4606445007497

 KU-1018  
RAL 7040  
серый  
EAN: 4606445001525

 KU-1020  
RAL 5018  
бирюзовый  
EAN: 4606445001563

 KU-1024  
RAL 8012  
красно-коричневый  
EAN: 4606445001648


 KU-1004  
RAL 3011  
вишневый  
EAN: 4606445000689

 KU-1006  
RAL 6024  
светло-зелёный  
EAN: 4606445000702

 KU-10082  
RAL 6002  
зелёная листва  
EAN: 4606445021998


 KU-1009  
бежевый  
EAN: 4606445001464

 KU-1011  
RAL 5005  
синий  
EAN: 4606445000740

 KU-10114  
RAL 5024  
серо-голубой  
EAN: 4606445022087

 KU-1015  
фиолетовый  
EAN: 4606445007510

 KU-10184  
RAL 7044  
серо-бежевый  
EAN: 4606445022094

 KU-1021  
сиреневый  
EAN: 4606445001587



**KU-1xxx.2**

объём: 140 мл  
размер коробки:  
вес коробки:

в коробке: 12 шт.  
215×162×113 мм  
1,52 кг


## Баллон 140 мл:


 KU-1001.2  
RAL 9003  
белая гляцевая  
EAN: 4606445042412


 KU-1011.2  
RAL 5005  
синяя  
EAN: 4606445042481

 KU-1018.2  
RAL 7040  
серая  
EAN: 4606445042429

 KU-1002.2  
RAL 9005  
чёрная гляцевая  
EAN: 4606445042436

 KU-1012.2  
RAL 8017  
коричневая  
EAN: 4606445042443

 KU-1019.2  
RAL 2004  
оранжевая  
EAN: 4606445042504

 KU-1003.2  
RAL 3020  
красная  
EAN: 4606445042450

 KU-1013.2  
RAL 1018  
жёлтая  
EAN: 4606445042474

 KU-1101.2  
RAL 9003  
белая матовая  
EAN: 4606445042467

 KU-10081.2  
RAL 6029  
зелёная  
EAN: 4606445042498

 KU-1015.2  
RAL 4001  
фиолетовая  
EAN: 4606445042511

 KU-1102.2  
RAL 9005  
чёрная матовая  
EAN: 4606445042399

## ЭМАЛЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ МЕТАЛЛИК REFLECTIVE FINISH



Высококачественная быстросохнущая эмаль предназначена для декоративной окраски металлических, деревянных, пластиковых, гипсовых и керамических поверхностей. Имеет яркий и насыщенный металлический блеск. Легко наносится на труднодоступные места. Применяется для внутренних и наружных работ.

В этой эмали пигмент после нанесения всплывает на поверхность основы, что обеспечивает высокий глянец и ярко выраженный металлический блеск. Но расположенный на поверхности пигмент ничем не защищён — применять такие эмали можно только в местах, где не предполагается механическое воздействие. Наносить лак поверх эмали REFLECTIVE FINISH не следует — это сведёт на нет декоративный эффект.

**KU-10xx / KU-10xx.1**

объём: 520 / 210 мл  
размер коробки:  
вес коробки:


в коробке: 12 шт.  
270×205×207 / 220×166×150 мм  
4,568 / 1,953 кг

Баллон 520 мл:

MIRROR FINISH




REFLECTIVE FINISH



Баллон 210 мл:

SILVER FINISH





## ЭМАЛЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ МЕТАЛЛИК SILVER GRAIN FINISH



Высококачественная быстросохнущая эмаль предназначена для декоративной окраски металлических, деревянных, пластиковых, гипсовых и керамических поверхностей. Имеет яркий и насыщенный металлический блеск. Легко наносится на труднодоступные места. Применяется для внутренних и наружных работ.

В этой эмали пигмент после нанесения остаётся в толще лаковой основы. Имеет не такой сильный визуальный эффект, как эмаль REFLECTIVE FINISH, но обладает гораздо более высокой стойкостью к механическим воздействиям. Эмаль SILVER GRAIN FINISH можно покрывать лаком.

Баллон 520 мл:



KU-1026  
серебро  
EAN: 4606445000788



KU-1050  
жёлтая олива  
EAN: 4606445020656



KU-1051  
оранжевая  
EAN: 4606445020670



KU-1052  
малина  
EAN: 4606445020694



KU-1053  
ультрамарин  
EAN: 4606445020717



KU-1054  
зелёная  
EAN: 4606445020731



KU-1055  
бирюза  
EAN: 4606445020755




KU-1056  
зелёная олива  
EAN: 4606445020779



KU-1057  
фиолетовая  
EAN: 4606445020793



KU-1058  
шоколад  
EAN: 4606445020816



KU-1059  
серебристый кварц  
EAN: 4606445020991



KU-1060  
вечное золото  
EAN: 4606445034936

KU-10xx / KU-1026.1

объём: 520 / 210 мл  
размер коробки:  
вес коробки:

в коробке: 12 шт.  
270×205×207 / 220×166×150 мм  
4,568 / 1,953 кг

Баллон 210 мл:



KU-1026.1  
серебро  
EAN: 4606445015256

## ЭМАЛЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ АКРИЛОВАЯ SATIN RAL



Быстросохнущая акриловая полуматовая эмаль SATIN предназначена для нанесения на все виды поверхностей при наружных и внутренних работах. Обеспечивает отличный результат для любых декоративных и оформительских работ. Легко наносится на труднодоступные места, имеет хорошую укрывистость и атмосферостойкость, превосходную адгезию к загрунтованной поверхности. Эмаль отколерована в соответствии с европейским цветовым стандартом RAL.

KU-0Axxxx RAL xxxx

объем: 520 мл  
размер коробки:  
вес коробки:

в коробке: 6 шт.  
205×137×205 мм  
2,31 кг


# ЭМАЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

 KU-0A1001  
RAL 1001  
бежевый  
EAN: 4606445026115

 KU-0A1018  
RAL 1018  
цинково-жёлтый  
EAN: 4606445026122

 KU-0A1023  
RAL 1023  
ярко-жёлтый  
EAN: 4606445026139

 KU-0A1034  
RAL 1034  
абрикосовый  
EAN: 4606445026146

 KU-0A2001  
RAL 2001  
оранжевый  
EAN: 4606445026153

 KU-0A3000  
RAL 3000  
огненно-красный  
EAN: 4606445026160


 KU-0A3002  
RAL 3002  
карминно-красный  
EAN: 4606445026177

 KU-0A3005  
RAL 3005  
бордо  
EAN: 4606445026184

 KU-0A3020  
RAL 3020  
алый  
EAN: 4606445026191

 KU-0A4005  
RAL 4005  
фиолетовый  
EAN: 4606445026207

 KU-0A4008  
RAL 4008  
сигнально-фиолетовый  
EAN: 4606445026214

 KU-0A4010  
RAL 4010  
фуксия  
EAN: 4606445026221

 KU-0A5002  
RAL 5002  
синий  
EAN: 4606445026238

 KU-0A5005  
RAL 5005  
сигнально-синий  
EAN: 4606445041507

 KU-0A5015  
RAL 5015  
голубой  
EAN: 4606445026245

 KU-0A5021  
RAL 5021  
бирюзовый  
EAN: 4606445026252

 KU-0A6002  
RAL 6002  
зелёная листва  
EAN: 4606445026269

 KU-0A6005  
RAL 6005  
тёмно-зелёный  
EAN: 4606445026276


 KU-0A6009  
RAL 6009  
болотно-зелёный  
EAN: 4606445026283

 KU-0A6018  
RAL 6018  
ярко-зелёный  
EAN: 4606445026290

 KU-0A6029  
RAL 6029  
зелёный  
EAN: 4606445026306

 KU-0A7001  
RAL 7001  
серый  
EAN: 4606445026313

 KU-0A7011  
RAL 7011  
тёмно-серый  
EAN: 4606445026320

 KU-0A8003  
RAL 8003  
коричневый  
EAN: 4606445026337

 KU-0A8017  
RAL 8017  
коричнево-шоколадный  
EAN: 4606445026344

 KU-0A9003  
RAL 9003  
белый  
EAN: 4606445026351

 KU-0A9005  
RAL 9005  
чёрный  
EAN: 4606445026368

## ЭМАЛЬ АЛКИДНАЯ RAL



Высококачественная быстросохнущая алкидная эмаль, отколерованная в соответствии с европейским стандартом RAL, предназначена для окраски предварительно загрунтованных металлических и деревянных поверхностей. Применяется для наружных и внутренних работ. Легко наносится на труднодоступные места, имеет хорошую укрывистость. Покрытие обладает превосходной адгезией к окрашиваемой поверхности, высоким глянцем, хорошей сопротивляемостью к удару, изгибу и другим механическим воздействиям. Эмаль обеспечивает надёжную защиту окрашиваемых поверхностей, высокую атмосферостойкость и прочность, длительный срок эксплуатации.

KU-0xxxx RAL xxxx

объём: 520 мл  
размер коробки:  
вес коробки:

в коробке: 6 шт.  
205×137×205 мм  
2,327 кг



 KU-01001  
RAL 1001  
бежевый  
EAN: 4606445004410

 KU-01014  
RAL 1014  
золотисто-жёлтый  
EAN: 4606445004465

 KU-01015  
RAL 1015  
медово-жёлтый  
EAN: 4606445004489

 KU-01018  
RAL 1018  
жёлтый цинк  
EAN: 4606445011012


 KU-01021  
RAL 1021  
рапсово-жёлтый  
EAN: 4606445004502


 KU-03000  
RAL 3000  
огненно-красный  
EAN: 4606445004546

 KU-03003  
RAL 3003  
рубиново-красный  
EAN: 4606445004588

 KU-03004  
RAL 3004  
пурпурно-красный  
EAN: 4606445004601

 KU-03005  
RAL 3005  
виново-красный  
EAN: 4606445004625

 KU-03020  
RAL 3020  
красный насыщенный  
EAN: 4606445005585

 KU-05002  
RAL 5002  
ультрамариново-синий  
EAN: 4606445004663

 KU-05005  
RAL 5005  
сигнальный синий  
EAN: 4606445004694

 KU-05010  
RAL 5010  
глубокий синий  
EAN: 4606445004717

 KU-05012  
RAL 5012  
голубой  
EAN: 4606445004731

 KU-05015  
RAL 5015  
небесно-голубой  
EAN: 4606445004755

 KU-06002  
RAL 6002  
зелёный лист  
EAN: 4606445004830

 KU-06005  
RAL 6005  
зелёный мох  
EAN: 4606445004854

 KU-06019  
RAL 6019  
пастельно-зелёный  
EAN: 4606445004915

 KU-06027  
RAL 6027  
светло-зелёный  
EAN: 4606445004939

 KU-06029  
RAL 6029  
зелёная мята  
EAN: 4606445011135

 KU-07001  
RAL 7001  
серебристо-серый  
EAN: 4606445004953

 KU-07012  
RAL 7012  
серый базальт  
EAN: 4606445026580

 KU-07032  
RAL 7032  
серая галька  
EAN: 4606445011173

 KU-07035  
RAL 7035  
светло-серый  
EAN: 4606445005028

 KU-07040  
RAL 7040  
серое стекло  
EAN: 4606445011197

 KU-07046  
RAL 7046  
серый  
EAN: 4606445026450

 KU-08011  
RAL 8011  
коричневый орех  
EAN: 4606445005042

 KU-08017  
RAL 8017  
шоколадно-коричневый  
EAN: 4606445005066

 KU-09001  
RAL 9001  
кремовый  
EAN: 4606445005080

 KU-09003  
RAL 9003  
сигнальный белый  
EAN: 4606445005103

 KU-09005  
RAL 9005  
реактивный чёрный  
EAN: 4606445005127

 KU-09006  
RAL 9006  
белый алюминий  
EAN: 4606445005141

 KU-09010  
RAL 9010  
белый  
EAN: 4606445005165

 KU-09016  
RAL 9016  
ярко-белый  
EAN: 4606445005189

## ЭМАЛЬ РЕМОНТНАЯ RAL ДЛЯ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ И ПРОФНАСТИЛА



KU-0xxxxR RAL xxxx

объем: 520 мл  
размер коробки:  
вес коробки:

в коробке: 6 шт.  
205×137×205 мм  
2,327 кг

Высококачественная быстросохнущая эмаль предназначена для окраски металлических изделий различного назначения, в том числе для устранения дефектов окраски и повреждений полимерного покрытия при монтаже металлочерепицы, профнастила, водосточных и вентиляционных систем, торгового оборудования и т.п. Эмаль отколерована в соответствии с европейским стандартом RAL. Применяется для наружных и внутренних работ. Легко наносится на труднодоступные места, имеет хорошую укрывистость. Покрытие обладает превосходной адгезией к окрашиваемой поверхности, стабильным блеском, хорошей сопротивляемостью к удару, изгибу и другим механическим воздействиям. Эмаль обеспечивает надежную защиту окрашиваемых поверхностей, высокую атмосферостойкость и прочность, длительный срок эксплуатации.

KU-01014R  
RAL 1014  
золотисто-жёлтый  
EAN: 4606445011333

KU-01015R  
RAL 1015  
медово-жёлтый  
EAN: 4606445011357

KU-03003R  
RAL 3003  
рубиново-красный  
EAN: 4606445011395

KU-03005R  
RAL 3005  
виново-красный  
EAN: 4606445011418

KU-03009R  
RAL 3009  
красная окись  
EAN: 4606445011432

KU-03011R  
RAL 3011  
коричнево-красный  
EAN: 4606445011456

KU-05002R  
RAL 5002  
ультрамариново-синий  
EAN: 4606445011470

KU-05005R  
RAL 5005  
сигнальный синий  
EAN: 4606445011494

KU-05021R  
RAL 5021  
синяя вода  
EAN: 4606445011517

KU-06002R  
RAL 6002  
зелёный лист  
EAN: 4606445011531

KU-06005R  
RAL 6005  
зелёный мох  
EAN: 4606445011555

KU-06007R  
RAL 6007  
бутылочно-зелёный  
EAN: 4606445011580

KU-06020R  
RAL 6020  
зелёный хром  
EAN: 4606445025606

KU-07004R  
RAL 7004  
серый  
EAN: 4606445011579

KU-07024R  
RAL 7024  
серый графит  
EAN: 4606445011616

KU-08004R  
RAL 8004  
коричневая медь  
EAN: 4606445025613

KU-08017R  
RAL 8017  
шоколадно-коричневый  
EAN: 4606445011630

KU-08019R  
RAL 8019  
серо-коричневый  
EAN: 4606445015263

KU-09002R  
RAL 9002  
серо-белый  
EAN: 4606445011654

KU-09003R  
RAL 9003  
сигнальный белый  
EAN: 4606445011678

KU-0RR-11  
RR 11  
хвойно-зелёный  
EAN: 4606445026405

KU-0RR-29  
RR 29  
красный  
EAN: 4606445026412

KU-0RR-32  
RR 32  
тёмно-коричневый  
EAN: 4606445026429

**KU-70xxxxR RAL xxxx**

объём: 15 мл  
размер коробки:  
вес коробки:

в коробке: 6 шт.  
190×155×123 мм  
0,468 кг



## ЭМАЛЬ ФЛУОРЕСЦЕНТНАЯ




Специальная эмаль со светоотражающей способностью для создания предупредительных и сигнальных эффектов на дорожных знаках и технике, станках, ступенях, элементах ограждений, а также для оформительских работ и декоративного окрашивания.

**KU-120x**

объём: 520 мл  
размер коробки:  
вес коробки:

в коробке: 6 шт.  
205×137×205 мм  
2,331 кг





## ЭМАЛЬ ФОСФОРЕСЦЕНТНАЯ



KU-1250.1

объём: 210 мл  
размер коробки:  
вес коробки:

в коробке: 6 шт.  
163×111×151 мм  
1,065 кг

KU-1250.1  
зелёно-жёлтое свечение  
EAN: 4606445021837

Предназначена для нанесения информации с целью улучшения её видимости при эксплуатации внутри и снаружи помещения в темноте:

- в системах автономного аварийного освещения и сигнализации;
- в эвакуационных, предупреждающих светознаках и указателях;
- для наружной рекламы, информационных указателей;
- в шоу-технике, декорациях, для создания оригинального дизайна;
- для изготовления дополнительных элементов к спецодежде, каскам;
- в метро, подземных переходах, тоннелях, шахтах;
- для опознавательных знаков транспортных средств на автостоянках и в аэропортах;
- для декоративных целей: часы, ёлочные украшения, игрушки и т. д.

*Окрашенное покрытие поглощает энергию падающего дневного света, ультрафиолета, света ламп накаливания. Имеет длительное послесвечение в темноте. После прекращения свечения оно может быть возобновлено при повторном воздействии источником освещения неограниченное количество раз.*

### ПРИМЕНЕНИЕ:

Внимание! Эмаль наносится только на белый грунт. В противном случае яркость свечения будет низкой.

## ЭМАЛЬ ПО РЖАВЧИНЕ МОЛОТКОВАЯ



**KU-30xx**

объём: 520 мл  
размер коробки:  
вес коробки:

в коробке: 6 шт.  
205×137×205 мм  
2,321 кг




Высококачественная алкидная эмаль содержит в своём составе антикоррозионные компоненты и силиконы, что позволяет использовать её для окраски уже заржавевших или подверженных коррозии изделий из сплавов чёрных металлов, а также для декоративной окраски предварительно загрунтованных деревянных, пластиковых и других поверхностей. Благодаря сочетанию свойств нейтрализатора коррозии, грунта и декоративной эмали (3 в 1) позволяет значительно сократить время, необходимое для получения защитного покрытия. Обладая хорошей укрывистостью, превосходной адгезией и атмосферостойкостью, обеспечивает долговременную защиту окрашенной поверхности и высокие декоративные свойства. Легко наносится на труднодоступные места. Применяется для наружных и внутренних работ.



KU-3001  
серебристый  
EAN: 4606445000825




KU-3002  
серебристо-салатовый  
EAN: 4606445000832



KU-3003  
серебристо-изумрудный  
EAN: 4606445000849



KU-3004  
серебристо-зелёный  
EAN: 4606445000856



KU-3005  
серебристо-сери-коричневый  
EAN: 4606445000863



KU-3006  
бронзовый  
EAN: 4606445000870



KU-3007  
медный  
EAN: 4606445000887



KU-3008  
серебристо-коричневый  
EAN: 4606445000894



KU-3009  
чёрно-бронзовый  
EAN: 4606445000900



KU-3010  
серебристо-голубой  
EAN: 4606445000917



KU-3011  
серебристо-синий  
EAN: 4606445000924




KU-3012  
серебристо-вишнёвый  
EAN: 4606445000931



KU-3013  
серебристо-чёрный  
EAN: 4606445000948



KU-3014  
серебристо-фиолетовый  
EAN: 4606445000955



KU-3015  
чёрная медь  
EAN: 4606445015218

## ГРУНТ-ЭМАЛЬ ПО РЖАВЧИНЕ ГЛАДКАЯ МАТОВАЯ




**KU-31xxxx**

объём: 520 мл  
размер коробки:  
вес коробки:

в коробке: 12 шт.  
270×205×207 мм  
2,325 кг

Высококачественная синтетическая эмаль предназначена для окрашивания изделий из сплавов чёрных металлов, подверженных коррозии и уже заржавевших. Благодаря сочетанию свойств нейтрализатора коррозии, грунта и декоративной эмали (3 в 1) позволяет значительно сократить время, необходимое для получения защитного покрытия. Это особенно важно при окрашивании деталей и конструкций со сложным профилем, очистка которых затруднена. Обладая хорошей укрывистостью, превосходной адгезией и атмосферостойкостью, обеспечивает долговременную защиту окрашенной поверхности и высокие декоративные свойства. Легко наносится на труднодоступные места. Применяется для наружных и внутренних работ.



KU-311018  
цинково-жёлтый  
EAN: 4606445029024



KU-313020  
красный насыщенный  
EAN: 4606445029420



KU-315005  
сигнальный синий  
EAN: 4606445029055



KU-315015  
небесно-синий  
EAN: 4606445029062



KU-316002  
зелёный лист  
EAN: 4606445029451



KU-317042  
серый насыщенный  
EAN: 4606445029116



KU-318017  
шоколадно-коричневый  
EAN: 4606445029475



KU-319003  
сигнальный белый  
EAN: 4606445029116



KU-319005  
угольно-чёрный  
EAN: 4606445029123



## ЭМАЛЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЗАЩИТНАЯ АЛЮМИНИЕВО-ЦИНКОВАЯ



**KU-1090**

объем: 520 мл  
размер коробки:  
вес коробки:

в коробке: 6 шт.  
205×137×205 мм  
2,235 кг



Высококачественная синтетическая эмаль предназначена для окрашивания изделий из сплавов чёрных металлов в качестве грунта или как самостоятельное покрытие. Оптимальное соотношение мельчайших хлопьев цинка и алюминиевых пигментов обеспечивает удачное сочетание надёжной электрохимической защиты металла и хороших декоративных свойств. Быстро высыхает, образуя прочный защитный слой, который обладает прекрасной адгезией к окрашиваемой поверхности, металлическим алюминиевыми блеском, высокой атмосферо-, износо- и коррозионной стойкостью. Подходит для автомобильных работ, ремонта водосточных труб и кровельных покрытий. Применяется для наружных и внутренних работ.



## АНТИСКОЛЬЗЯЩЕЕ ПОКРЫТИЕ ПРОЗРАЧНОЕ



Высококачественный состав предназначен для создания долговременного износостойкого нескользящего покрытия на ступенях, тротуарной плитке, полах, ручном инструменте, в кузове грузового автомобиля и пр. Обеспечивает комфортное и безопасное передвижение на скользких и мокрых поверхностях. Идеально подходит как нескользящее покрытие для полов, пандусов, ступеней на лестницах и входных группах, пешеходных дорожек, душевых помещений и кромок бассейнов.

Защищает от механических повреждений. Быстро сохнет, создаёт ровный бесцветный водостойкий слой, обладает превосходной адгезией к металлу, древесине, керамической и каменной плитке, мозаике, граниту, мрамору, бетону, глазурованному кирпичу, пластику и другим гладким поверхностям. Для наружных и внутренних работ.

### ПРИМЕНЕНИЕ:

Внимание! Является несъёмным покрытием! Не предназначено для нанесения на лакокрасочное покрытие автомобиля в качестве временного.

KU-5401

EAN: 4606445040852

объём: 520 мл  
размер коробки:  
вес коробки:

в коробке: 6 шт.  
205×137×205 мм  
2,31 кг

## СМЫВКА СТАРОЙ КРАСКИ



Лучшее средство для быстрого удаления старых лакокрасочных покрытий, в том числе с труднодоступных мест изделий со сложной геометрией поверхности. В отличие от традиционных механических способов, обеспечивает удаление покрытий без риска повреждения поверхности. Смывка эффективно воздействует на большинство лакокрасочных покрытий (масляные, алкидные, нитроцеллюлозные, акриловые, меламиноалкидные и т.д.). Порошковые покрытия смывкой не удаляются. Применяется для наружных и, с соблюдением мер предосторожности, внутренних работ.

Перед последующей окраской обработанные смывкой поверхности обязательно обезжирить. Для обезжиривания поверхности рекомендуется использовать «Обезжириватель универсальный KUDO».

KU-9001

EAN: 4606445001969

объем: 520 мл  
размер коробки:  
вес коробки:

в коробке: 12 шт.  
270×205×207 мм  
4,917 кг

## ОБЕЗЖИРИВАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ



KU-9102

объем: 520 мл  
размер коробки:  
вес коробки:

в коробке: 12 шт.  
270×205×207 мм  
4,370 кг

EAN: 4606445017793

Высококачественный состав на основе неагрессивных растворителей. Применяется при подготовке различных деталей к окрашиванию для очистки и обезжиривания поверхности с целью обеспечения необходимой адгезии лакокрасочных материалов и получения однородного покрытия без кратеров, пор и морщин. Способствует увеличению срока службы покрытия. Активные компоненты состава эффективно удаляют силикон, масляные и жировые загрязнения, смазочные материалы, воск, грязь, нагар.



## ЭМАЛЬ ДЛЯ РЕСТАВРАЦИИ ВАНН И КЕРАМИКИ



**KU-1301**

объем: 520 мл  
размер коробки:  
вес коробки:

в коробке: 6 шт.  
205×137×205 мм  
2,321 кг



KU-1301  
Белый  
EAN: 4606445015294



**KU-7K1301**

объем: 15 мл  
размер коробки:  
вес коробки:

в коробке: 6 шт.  
190×155×123 мм  
0,468 кг



KU-7K1301  
Белый  
EAN: 4606445029550

Высококачественная эмаль предназначена для косметической ремонтной окраски эмалированных ванн и керамики. Обеспечивает создание гладкого и прочного покрытия. Позволяет значительно продлить срок эксплуатации старой ванны. Легко наносится на труднодоступные места, имеет хорошую укрывистость, водостойкость, превосходную адгезию к окрашиваемой поверхности.



## ЭМАЛЬ ДЛЯ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ



KU-1311

объем: 520 мл  
размер коробки:  
вес коробки:

в коробке: 6 шт.  
205×137×205 мм  
2,321 кг

KU-1311  
Белый  
EAN: 4606445029178



KU-7K1311

объем: 15 мл  
размер коробки:  
вес коробки:

в коробке: 6 шт.  
190×155×123 мм  
0,468 кг

KU-7K1311  
Белый  
EAN: 4606445029567

Высококачественная эмаль предназначена для косметической ремонтной окраски бытовой техники: холодильников, стиральных и посудомоечных машин, микроволновых печей. Обеспечивает создание гладкого и прочного покрытия, способного выдерживать нагревание до +80 °С. Легко наносится на труднодоступные места, имеет высокий глянец, хорошую укрывистость, водостойкость, устойчивость к механическим повреждениям, превосходную адгезию к окрашиваемой поверхности.

# ЭМАЛЬ ДЛЯ РАДИАТОРОВ ОТОПЛЕНИЯ



Высококачественная алкидная эмаль предназначена для защитно-декоративной окраски систем отопления (батареи, радиаторы, трубопроводы водоснабжения). Эмаль быстро высыхает, обладает высокой укрывающей способностью, превосходно подходит как для окрашивания новых поверхностей, так и для ремонта старых. После высыхания эмаль образует надёжное, атмосферостойкое покрытие с высокой твердостью и длительным сроком эксплуатации, способное выдерживать нагревание до +80 °С в течение всего срока службы окрашенного элемента системы отопления. Покрытие имеет стабильный блеск, хорошую сопротивляемость к удару, изгибу и другим механическим воздействиям, устойчиво к кратковременному воздействию воды, теплоносителей на основе этиленгликоля, бытовым моющим средствам.

**KU-5101**

объем: 520 мл  
размер коробки:  
вес коробки:

в коробке: 6 шт.  
205×137×205 мм  
2,321 кг

KU-5101  
Белый глянцевый  
EAN: 4606445007787

KU-5102  
Белый матовый  
EAN: 4606445041040

KU-5103  
Черный матовый  
EAN: 4606445041057

## ЭМАЛЬ ДЛЯ ПВХ-ПРОФИЛЯ



KU-6101

объем: 520 мл  
размер коробки:  
вес коробки:

в коробке: 6 шт.  
205×137×205 мм  
2,321 кг



Высококачественная эмаль предназначена для окраски пластиковых окон, подоконников, кабель-каналов, сайдинга. Не требует предварительного грунтования. Входящие в состав компоненты обеспечивают устойчивость лакокрасочного покрытия к механическим воздействиям и истиранию. Эмаль сохраняет эластичность после высыхания, исключая растрескивание покрытия даже при эксплуатации окрашенного элемента в условиях низких температур. Обладает хорошей укрывистостью и атмосферостойкостью. Покрытие имеет превосходную адгезию к окрашиваемой поверхности.

KU-6101  
Белый  
EAN: 4606445016420

KU-7K6101  
Белый  
EAN: 4606445029581



KU-7K6101

объем: 15 мл  
размер коробки:  
вес коробки:

в коробке: 6 шт.  
190×155×123 мм  
0,468 кг

## ЭМАЛЬ ТЕРМОСТОЙКАЯ




Высококачественная кремнийорганическая эмаль предназначена для окраски металлических изделий, подверженных нагреванию до температуры 600 °С, таких как: компоненты выхлопной системы автомобилей, элементы трубопроводов и паропроводов, детали водонагревательного, котельного и прочего оборудования. Применяется для наружных и внутренних работ. Легко наносится на труднодоступные места, имеет хорошую укрывистость и атмосферостойкость.

**KU-500x**

объем: 520 мл  
размер коробки:  
вес коробки:

в коробке: 12 шт.  
270×205×207 мм  
4,574 кг





## ЭМАЛЬ ДЛЯ МАНГАЛОВ ТЕРМОСТОЙКАЯ



Высококачественная кремнийорганическая эмаль предназначена для окраски металлических изделий, подверженных нагреванию до 650 °С. Основа, состоящая из атомов кремния, органических радикалов и кислорода, имеет отличную сопротивляемость к разрушительному действию высоких температур. Не содержит свинца и ртути. Легко наносится на труднодоступные места. Применяется для наружных и внутренних работ. Подходит для окраски мангалов, печей, грилей, каминов. Может применяться для окрашивания бойлеров, котлов, радиаторов. Обладает хорошей укрывистостью, позволяет продлить срок службы окрашиваемой поверхности, не трескается и не отслаивается, быстро высыхает в естественных условиях, позволяет быстро окрашивать большие поверхности.

### ПРИМЕНЕНИЕ:

Внимание! Запрещается окрашивать горячие поверхности или детали! При окраске изделий для приготовления пищи окрашивать только внешние поверхности! Для получения покрытия, обладающего масло-, бензо-, солестойкостью необходимо произвести термозакалку: перед первым использованием окрашенное изделие необходимо нагреть до температуры 250–300 °С и выдержать в течение 15–20 минут.

KU-512x

объем: 520 мл  
размер коробки:  
вес коробки:

в коробке: 12 шт.  
270×205×207 мм  
4,574 кг

KU-5122  
черный  
EAN: 4606445029710

KU-5127  
золото  
EAN: 4606445042535

## ЛАК ТЕРМОСТОЙКИЙ



KU-9006

объем: 520 мл  
размер коробки:  
вес коробки:

в коробке: 6 шт.  
205×137×205 мм  
2,098 кг

EAN: 4606445020588

Высококачественный бесцветный термостойкий кремнийорганический лак. Предназначен для создания защитно-декоративного покрытия на металлических, кирпичных, оштукатуренных и других минеральных поверхностях, эксплуатирующихся при температурах до +250 °С. Применяется для печей, каминов, дымоходов, деталей водонагревательного и котельного оборудования в домах, банях, саунах. Обеспечивает защиту от высолов. Выдерживает длительное воздействие высоких температур при повышенной влажности. Обладает превосходной адгезией к окрашиваемой поверхности, хорошей атмосферо- и водостойкостью. Применяется для наружных и внутренних работ. Легко наносится на труднодоступные места.

## ЛАК ГИДРОФОБИЗИРУЮЩИЙ ДЛЯ КИРПИЧА, БЕТОНА, КАМНЯ



Высококачественный гидрофобизирующий бесцветный лак на кремнийорганической основе. Применяется для придания водоотталкивающего эффекта поверхностям минеральных строительных материалов, натуральных и искусственных камней (мрамор, известняк, гранит, кирпич, бетон, штукатурка и др.). Создаёт атмосферостойкое покрытие с прекрасной адгезией к окрашиваемой поверхности, с высокой износостойкостью и низкой истираемостью. Обеспечивает защиту кирпича и камня от влаги, высолов, плесени и грибка. Применяется для наружных и внутренних работ. Легко наносится на труднодоступные места. Обладает превосходными декоративными свойствами.

KU-9007

EAN: 4606445020595

объём: 520 мл  
размер коробки:  
вес коробки:

в коробке: 6 шт.  
205×137×205 мм  
2,098 кг



## ЛАК АКРИЛОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТОНИРУЮЩИЙ ДЛЯ ДЕРЕВА



KU-904x

объем: 520 мл  
размер коробки:  
вес коробки:

в коробке: 6 шт.  
270×205×207 мм  
2,098 кг



Высококачественный тонирующий лак предназначен для строительных, ремонтных и декоративно-оформительских работ: нанесения на мебель, двери, багеты, паркет, деревянную обшивку помещений и т.д. Проявляет естественную структуру древесины, придает вид ценных пород дерева. Покрытие обладает высокой атмосферостойкостью и устойчивостью к механическим воздействиям. Защищает древесину от биологических повреждений: синевы, плесени, гнили, грибка, поражений дереворазрушающими насекомыми. Качественное выполнение работ возможно только в случае, если деревянная поверхность не была предварительно обработана другими составами.



## ЛАК АКРИЛОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ГЛЯНЦЕВЫЙ



KU-9002

объем: 520 мл  
размер коробки:  
вес коробки:

в коробке: 12 шт.  
270×205×207 мм  
4,129 кг

EAN: 4606445001983

Высокоглянцевый акриловый лак предназначен для создания защитного покрытия и придания декоративного блеска окрашенным и неокрашенным изделиям из металла, дерева, пластика и т.д. Применяется для наружных и внутренних работ. Позволяет скрыть дефекты неравномерного покрытия, не желтеет и обеспечивает устойчивость покрытия к механическим воздействиям и истиранию. Обладает превосходной адгезией к окрашиваемой поверхности и повышенной атмосферостойкостью.

## ЛАК АКРИЛОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МАТОВЫЙ



KU-9004

объем: 520 мл  
размер коробки:  
вес коробки:

в коробке: 12 шт.  
270×205×207 мм  
4,129 кг

EAN: 4606445019810

Высококачественный акриловый лак предназначен для создания матового защитного и декоративно-го покрытия окрашенным и неокрашенным изделиям из металла, дерева, пластика и т.д. Применяется для наружных и внутренних работ. Позволяет скрыть дефекты неравномерного покрытия, не желтеет, обеспечивает устойчивость покрытия к механическим воздействиям и истиранию. Обладает превосходной адгезией к окрашиваемой поверхности и повышенной атмосферостойкостью.

## ЛАК ЯХТНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ГЛЯНЦЕВЫЙ



KU-9003

объем: 520 мл  
размер коробки:  
вес коробки:

в коробке: 12 шт.  
270×205×207 мм  
4,129 кг

EAN: 4606445014839

Высокоглянцевый лак на основе алкидно-уретановой смолы предназначен для защитной и декоративной обработки палуб, палубных надстроек, деталей рангоута и других деревянных поверхностей всех видов речных и морских судов. Используется также для лакировки обшитых деревом стен и потолков, дверей, дощатых и паркетных полов, оконных рам, ставен, перил, деталей интерьера, садовой мебели и других деревянных поверхностей, эксплуатируемых внутри и снаружи помещений, в том числе в условиях интенсивного воздействия окружающей среды. Защищает древесину от биологических повреждений: синевы, плесени, гнили, грибка, поражений дереворазрушающими насекомыми. Допускается наносить на металлические поверхности и поверхности, ранее окрашенные алкидными, эпоксидными, алкидно-уретановыми эмалями. Покрытие обладает высокой атмосферостойкостью; стойкостью к длительному действию пресной и морской воды, а также бытовых моющих средств; устойчивостью к механическим воздействиям и истиранию.

## ЛАК ЯХТНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ШЕЛКОВИСТО-МАТОВЫЙ



KU-9005

объем: 520 мл  
размер коробки:  
вес коробки:

в коробке: 12 шт.  
270×205×207 мм  
4,196 кг

EAN: 4606445019964

Высококачественный лак на основе алкидно-уретановой смолы создаёт шелковисто-матовое покрытие. Предназначен для защитной и декоративной обработки палуб, палубных надстроек, деталей рангоута и других деревянных поверхностей всех видов речных и морских судов. Используется также для лакировки обшитых деревом стен и потолков, дверей, дощатых и паркетных полов, оконных рам, ставен, перил, деталей интерьера, садовой мебели и других деревянных поверхностей, эксплуатируемых внутри и снаружи помещений, в том числе в условиях интенсивного воздействия окружающей среды. Защищает древесину от биологических повреждений: синевы, плесени, гнили, грибка, поражений дереворазрушающими насекомыми. Допускается наносить на металлические поверхности и поверхности, ранее окрашенные алкидными, эпоксидными, алкидно-уретановыми эмалями. Покрытие обладает высокой атмосферостойкостью; стойкостью к длительному действию пресной и морской воды, а также бытовых моющих средств; устойчивостью к механическим воздействиям и истиранию.



## ЛАК НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗНЫЙ МЕБЕЛЬНЫЙ ГЛЯНЦЕВЫЙ / МАТОВЫЙ



Высококачественный быстросохнущий нитроцеллюлозный лак (нитролак) KUDO предназначен для создания прочного защитного декоративного покрытия на различных деревянных изделиях. Используется при изготовлении и ремонте мебели, музыкальных инструментов, деревянных элементов и предметов интерьера: дверей, перил, балясин, подоконников, плинтусов, багетов, шкатулок.

НЦ лак образует однородное покрытие, подчёркивающее текстуру древесины. Обладает отличной адгезией к деревянным поверхностям. Легко наносится, быстро сохнет. Для внутренних работ.

KU-9008 / KU-9009

объём: 520 мл  
размер коробки:  
вес коробки:

в коробке: 12 шт.  
270×205×207 мм  
4,423 кг

KU-9008  
глянцевый  
EAN: 4606445041798

KU-9009  
матовый  
EAN: 4606445041804

## ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ СТЕКЛА «ЭФФЕКТ ИНЕЯ»




Быстросохнущее полупрозрачное матовое декоративное покрытие создаёт эффект тонировки. Предназначено для декорирования изделий из стекла, таких как окна, зеркала, витражи, вазы, фонари и другие предметы интерьера. Пропускает свет. Применяется для наружных и внутренних работ. Легко наносится на труднодоступные места, имеет хорошую атмосферостойкость, превосходную адгезию к окрашиваемой поверхности и стойкость к истиранию. Для создания узоров использовать трафарет.

KU-903x

объём: 520 мл  
размер коробки:  
вес коробки:

в коробке: 6 шт.  
205×137×205 мм  
2,079 кг



## ГРУНТ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ



Высококачественный алкидный грунт предназначен для подготовки к окраске металлических и деревянных поверхностей всеми видами лакокрасочных материалов. Применяется для наружных и внутренних работ. Обладает высокой адгезией, атмосферостойкостью и хорошей укрывистостью. Легко наносится на труднодоступные места, образует на окрашиваемой поверхности прочное покрытие.


KU-200x

объем: 520 мл  
размер коробки:  
вес коробки:

в коробке: 12 шт.  
270×205×207 мм  
4,589 кг



## ГРУНТ АКРИЛОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ для ЧЁРНЫХ И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ



Высококачественный акриловый грунт предназначен для улучшения сцепления основного покрытия с окрашиваемой поверхностью и обеспечения антикоррозионной защиты деталей из чёрных и цветных металлов. Допускается грунтование старых лакокрасочных покрытий. Грунт обладает высокой тиксотропностью и скоростью высыхания, что обуславливает максимальное удобство применения. Легко наносится на труднодоступные места, имеет хорошую укрывистость и возможность шлифования. Подлежит окрашиванию любыми видами эмалей. Применяется для наружных и внутренних работ.

KU-210x

объём: 520 мл  
размер коробки:  
вес коробки:

в коробке: 12 шт.  
270×205×207 мм  
4,606 кг





## ГРУНТ-ЭМАЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКА



Высококачественная грунт-эмаль, отколерованная в соответствии с европейским стандартом RAL, предназначена для декоративной окраски поверхностей из большинства пластмасс (пластиковые детали интерьера, мебель, садовый инвентарь и т.д.), за исключением полиэтилена и полиуретана. В составе содержатся компоненты, повышающие устойчивость лакокрасочного покрытия к механическим воздействиям и истиранию. Грунт-эмаль сохраняет эластичность после высыхания, исключая растрескивание покрытия даже при эксплуатации окрашенного элемента в условиях низких температур. Покрытие имеет превосходную адгезию к окрашиваемой поверхности. Обладает хорошей укрывистостью и атмосферостойкостью. Применяется для наружных и внутренних работ. Предварительного грунтования не требуется.

KU-60xx

объем: 520 мл  
размер коробки:  
вес коробки:

в коробке: 12 шт.  
270×205×207 мм  
4,641 кг



KU-6001  
RAL 7031  
серый  
EAN: 4606445001662



KU-6002  
RAL 9005  
черный  
EAN: 4606445001686



KU-6003  
RAL 9003  
белый  
EAN: 4606445001709



KU-6004  
RAL 7021  
графит  
EAN: 4606445001877



KU-6005  
RAL 7035  
светло-серый  
EAN: 4606445019568



KU-6006  
RAL 3029  
красный  
EAN: 4606445019582



KU-6008  
RAL 6005  
зеленый  
EAN: 4606445019629



KU-6009  
RAL 5005  
синий  
EAN: 4606445019643



KU-6010  
RAL 3005  
бордовый  
EAN: 4606445019670



KU-6011  
RAL 8017  
коричневый  
EAN: 4606445019681



KU-6012  
RAL 9006  
серебристый  
EAN: 4606445019704

# КРАСКА МЕЛОВАЯ СМЫВАЕМАЯ ДЛЯ ВРЕМЕННОГО ДЕКОРА



**KU-P1xx**

объём: 520 мл  
размер коробки:  
вес коробки:

в коробке: 6 шт.  
205×137×205 мм  
2,59 кг

Высококачественная легкосмываемая краска на водной основе. Предназначена для временного декоративного оформления окон и витрин, нанесения надписей и граффити, автомобильной аэрографии и т.д. Незаменима при проведении торжеств, рекламных кампаний, промоакций и распродаж. Может быть использована для нанесения временной дорожной разметки, маркировки продукции и других производственных и складских нужд. Имеет высокую укрывистость, придаёт поверхностям матовую фактуру. Наносится как простым распылением, так и с применением трафаретов. Безопасный нетоксичный продукт с приятным запахом. При использовании вне помещений в зависимости от количества и интенсивности атмосферных осадков остаётся на окрашенных поверхностях до двух недель. В случае необходимости легко и без следа удаляется с гладких поверхностей сильной струёй воды. Удаление краски с пористых и впитывающих поверхностей может быть затруднено.

KU-P101  
белый  
EAN: 4606445032697

KU-P102  
чёрный  
EAN: 4606445032703

KU-P103  
красный  
EAN: 4606445032710

KU-P104  
оранжевый  
EAN: 4606445032727

KU-P105  
жёлтый  
EAN: 4606445032734

KU-P106  
зелёный  
EAN: 4606445032741

KU-P107  
синий  
EAN: 4606445032758

KU-P108  
фиолетовый  
EAN: 4606445032765

KU-P109  
золото  
EAN: 4606445032772

KU-P110  
серебро  
EAN: 4606445032789

KU-P111  
флуоресцентный  
розовый  
EAN: 4606445032796

KU-P112  
флуоресцентный  
оранжево-жёлтый  
EAN: 4606445032802

KU-P113  
флуоресцентный  
лимонно-жёлтый  
EAN: 4606445032819

KU-P114  
флуоресцентный  
зелёный  
EAN: 4606445032826

KU-P115  
флуоресцентный  
голубой  
EAN: 4606445032833



## СМЫВАЕМАЯ ВОДНАЯ КРАСКА ДЛЯ ХОББИ И ТВОРЧЕСТВА



Высококачественное легкосмываемое декоративное покрытие с металлическим блеском на водной основе. Проста в применении, придаёт предметам металлический блеск с цветным оттенком, создаёт на окрашиваемых поверхностях оригинальный декоративный эффект. Предназначена для украшения новогодних игрушек, предметов интерьера, окон, витрин и зеркал. Может наноситься простым распылением, с применением трафаретов и другими способами. Безопасный нетоксичный продукт, не содержит растворителей, имеет приятный аромат.

KU-P2xx

объём: 210 мл  
размер коробки:  
вес коробки:

в коробке: 12 шт.  
220×167×150 мм  
2,512 кг



# ИСКУССТВЕННЫЙ СНЕГ

## ЭКОЛОГИЧНОЕ ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ



KU-P220

объем: 210 мл  
размер коробки:  
вес коробки:

в коробке: 12 шт.  
220×167×150 мм  
2,452 кг

EAN: 460644503656

Высококачественное легкосмываемое декоративное покрытие «Искусственный снег» на водной основе. Безопасный нетоксичный продукт прекрасно подходит для использования внутри помещений. Предназначен для украшения новогодних ёлок, предметов интерьера, окон, витрин и зеркал. Прост в применении, имеет высокую укрывистость, создаёт фактурный «снежный» слой, отлично имитирующий запорошенные снегом поверхности. Наносится как простым распылением, так и с применением трафаретов. Не содержит растворителей, имеет приятный аромат.



## CHAMELEON. ЭМАЛЬ ДЕКОРАТИВНАЯ




Эмаль CHAMELEON предназначена для получения уникального декоративного покрытия с эффектом преломления света. Благодаря интерференционным пигментам покрытие меняет свой цвет в зависимости от угла падения света на окрашенную поверхность. CHAMELEON эффектно выглядит на любых деталях и максимально проявляется на поверхностях с плавными изгибами. Для наружных и внутренних работ, наносится на все виды поверхностей. При необходимости для создания дополнительного защитного слоя эмаль можно покрыть универсальным акриловым лаком KU-9002 или KU-9004.

Эмаль CHAMELEON полупрозрачна после высыхания, первоначальный цвет окрашиваемого изделия влияет на финальный цвет покрытия. Предварительное окрашивание изделия цветной акриловой эмалью или грунтом позволяет получать уникальные по цвету результаты. Эффект «Хамелеон» также зависит от светлоты основы: чем темнее основа, тем сильнее проявляется эффект.

**KU-C267-x**

объем: 520 мл  
размер коробки:  
вес коробки:

в коробке: 6 шт.  
205×137×205 мм  
2,32 кг



# КРАКЕЛЮР. ЭФФЕКТ ТРЕЩИН

## НАБОР ЭМАЛЕЙ ДЛЯ ДЕКОРАТИВНОЙ ОКРАСКИ



KU-C10x

набор: 2x520 мл  
размер коробки:  
вес коробки:

в коробке: 6 наборов  
278x210x210 мм  
4,6 кг

Двухшаговый кракелюр (эффект трещин) создаётся последовательным нанесением двух слоёв — базового и финишного. Первым наносится базовое покрытие (А), именно его будет видно сквозь трещины. После высыхания базового слоя наносится финишный (В). Размер трещин зависит от толщины обоих слоёв. Базовый слой представляет собой высококачественную эмаль, предназначенную для окраски предварительно загрунтованных металлических, деревянных, пластиковых, керамических и других поверхностей. Образует высокопрочное покрытие с хорошей укрывистостью и превосходной адгезией. Может наноситься на ранее окрашенные поверхности после проверки на совместимость на незаметном участке. Высококачественная матовая эмаль для формирования финишного слоя образует высокопрочное покрытие с хорошей укрывистостью, атмосферостойкостью, превосходной адгезией к окрашиваемой поверхности. При необходимости готовое изделие можно покрыть глянцевым лаком на алкидной основе.

### Готовые наборы цветов базового (А) и финишного (В) слоёв:



KU-C101 «Слоновая кость» по золоту  
EAN: 4606445035117

KU-C101A – золотой металл  
KU-C101B – «слоновая кость», матовый



KU-C102 Чёрный по красному  
EAN: 4606445035124

KU-C102A – красный  
KU-C102B – чёрный матовый



KU-C103 Чёрный по золоту  
EAN: 4606445035131

KU-C101A – золотой металл  
KU-C102B – чёрный матовый



KU-C104 Красный по серебру  
EAN: 4606445035148

KU-C104A – серебряный металл  
KU-C104B – красный матовый



KU-C105 Синий по серебру  
EAN: 4606445035155

KU-C104A – серебряный металл  
KU-C105B – синий матовый



KU-C106 «Слоновая кость» по красному  
EAN: 4606445035308

KU-C102A – красный  
KU-C101B – «слоновая кость», матовый



# ВИНТАЖ. СТАРИННЫЕ МЕТАЛЛЫ НАБОР ДЛЯ ДЕКОРАТИВНОЙ ОКРАСКИ



Набор для декоративной окраски с эффектом состаренной поверхности. **Базовый слой (А)** представляет собой высококачественную акриловую эмаль металлик. Он наносится на предварительно загрунтованные металлические, деревянные, керамические и другие поверхности. Допустимо наносить на профиль из вспененного полиуретана, предварительно загрунтованный грунтом-активатором адгезии (KU-6000). Нанесение на вспененный полистирол или полипропилен не гарантируется. Может наноситься на ранее окрашенные участки поверхности после проверки на совместимость на незаметном участке. **Финишный слой (В)** представляет собой водно-дисперсионную краску, имитирующую естественные окислы на поверхности металла. Наносится на базовый слой после полного его высыхания (не ранее чем через 1 час). Для большей устойчивости к механическим повреждениям после высыхания поверхность рекомендуется покрыть «Лаком акриловым универсальным матовым KUDO».

KU-C13x

набор: 520 + 335 мл в коробке: 6 наборов  
размер коробки: 268×201×207 мм  
вес коробки: 4,3 кг

## Готовые наборы цветов базового (А) и финишного (В) покрытий:



**KU-C131 Старинное золото**  
EAN: 4606445036244  
KU-C131A – золотой металлик  
KU-C131B – чёрная патина



**KU-C133 Старинное серебро**  
EAN: 4606445036268  
KU-C133A – серебряный металлик  
KU-C133B – чёрная патина



**KU-C132 Старинная медь**  
EAN: 4606445036251  
KU-C132A – медный металлик  
KU-C132B – зелёная патина



**KU-C134 Благородная патина**  
EAN: 4606445036275  
KU-C134A – бронзовый металлик  
KU-C134B – зелёная патина

## DECO FLEX ЖИДКАЯ РЕЗИНА




DECO FLEX™ — уникальное легкоудаляемое резиновое покрытие для защитно-декоративной окраски предметов из самых различных материалов (металл, пластик, стекло, дерево, камень, кирпич и т.д.) без предварительного грунтования. Легко снимается и не оставляет следов. Продлевает срок службы, обеспечивает надёжную защиту от сколов, царапин, коррозии, потёртостей, ультрафиолетового излучения. Позволяет за короткое время кардинально изменить внешний вид и фактуру окрашиваемого предмета. После полного высыхания образует эластичную плёнку, которая сохраняет свои защитные и декоративные свойства при любых температурных и погодных условиях. Обладает бархатистой резиновой фактурой.

**KU-53xx**

объём: 520 мл  
размер коробки:  
вес коробки:

в коробке: 6 шт.  
205×137×205 мм  
2,32 кг





## КЛЕЙ АЭРОЗОЛЬНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ



Универсальный контактный водостойкий клей предназначен для склеивания таких материалов как бумага, картон, ткань, войлок, кожа, дерево, пробка, резина, вспененный каучук, пластик, поролон, минеральная вата, нетканые материалы между собой и к дереву, металлу, камню. Для внутренних работ. Особая распылительная головка с изменяемой геометрией факела распыла позволяет равномерно нанести состав. Оптимальное время схватывания клея позволяет корректировать место склеивания в течение 10–15 минут. После высыхания сохраняет эластичность, не растрескивается.

### ПРИМЕНЕНИЕ:

Внимание! По окончании работы во избежание засорения головки распылителя перевернуть баллон вверх дном и распылять до тех пор, пока не перестанет поступать состав.

**KU-H311**

объем: 520 мл  
размер коробки:  
вес коробки:

в коробке: 6 шт.  
205×137×205 мм  
2,31 кг

EAN: 4606445042528

## ОЧИСТИТЕЛЬ ДЛЯ ЛЮСТР ПЕННЫЙ



Высококачественный состав предназначен для бесконтактной чистки люстр, бра, настольных и напольных ламп, светильников и изделий из хрусталя. Деликатно удаляет с поверхностей бытовые загрязнения и налёт, не требуя демонтажа изделия, а также промывки и протирки его элементов. Распылительная головка с интегрированным носиком позволяет добраться до самых труднодоступных мест. Максимально сокращает время уборки. Подходит для мытья стёкол и витрин.

### ПРИМЕНЕНИЕ:

**Внимание!** Избегать попадания состава на лакированные поверхности и гальванические покрытия.

KU-H408

EAN: 4606445042276

объём: 650 мл  
размер коробки:  
вес коробки:

в коробке: 12 шт.  
205×270×245 мм  
5,85 кг

## ОЧИСТИТЕЛЬ ДЛЯ ЛЮСТР



Высокоэффективный состав предназначен для бесконтактной чистки люстр, бра, настольных и напольных ламп, светильников и изделий из хрусталя. Деликатно удаляет с поверхностей бытовые загрязнения и налёт, не требуя демонтажа изделия, а также промывки и протирки его элементов. Позволяет сэкономить время уборки. Подходит для мытья стёкол и витрин.

ПРИМЕНЕНИЕ:

**Внимание!** Избегать попадания состава на лакированные поверхности и гальванические покрытия.

KU-H409

EAN: 4606445042283

объём: 500 мл  
размер коробки:  
вес коробки:

в коробке: 15 шт.  
290×270×272 мм  
8,81 кг

## ГЕРМЕТИЗИРУЮЩИЙ СПРЕЙ



Высококачественный состав предназначен для герметизации стыков, швов и трещин на кровле и стенах, вокруг мансардных окон, водосточных желобов, дымоходов и вентиляционных выходов, систем кондиционирования и др. Образует прочную постоянно эластичную водонепроницаемую плёнку, защищает от коррозии. Характеризуется превосходной адгезией к большинству строительных материалов: оцинкованная и нержавеющая сталь, цветные металлы, пластик, бетон, камень, кирпич, дерево, стекло и т.д. Имеет широкий температурный диапазон эксплуатации: от  $-50^{\circ}\text{C}$  до  $+70^{\circ}\text{C}$ . Тиксотропный, при нанесении не растекается и не сползает. Подходит для защитной обработки днища и колёсных арок автомобилей. Обладает звукоизоляционными свойствами, устойчив к атмосферным воздействиям, не растрескивается и не расслаивается при отрицательных температурах. Быстро сохнет, после высыхания покрытие может быть окрашено большинством типов эмалей.

**KU-H30x**

объём: 520 мл  
размер коробки:  
вес коробки:

в коробке: 6 шт.  
205×137×205 мм  
2,321 кг

KU-H301  
серый  
EAN: 4606445020687

KU-H302  
чёрный  
EAN: 4606445020700



## КЛЕЙ «ХОЛОДНАЯ СВАРКА»



Двухкомпонентный полимерный состав повышенной вязкости предназначен для быстрого, прочного и герметичного склеивания изделий из металла, стекла, керамики, дерева и большинства пластиков. Незаменим, когда применение сварочных работ нецелесообразно или невозможно. Прост и экономичен в использовании. Применяется для ремонта инструмента, садового инвентаря, сантехники, труб горячего и холодного водоснабжения, других изделий бытового назначения; автослесарных работ; элементов крепежа; фрагментов деталей; узлов автомобиля, устранения незначительных дефектов кузова; корпусов лодок; радиаторов отопления, труб горячего и холодного водоснабжения, канализации, сантехники.

Отверждённый состав характеризуется высокой герметичностью и прочностью, выдерживает значительные статические и динамические нагрузки, а также механическую обработку (шлифовку, сверление, нарезку резьбы). Устойчив к воздействию воды, антифриза, масел и других технических жидкостей. Температурный диапазон эксплуатации отремонтированного изделия от  $-60^{\circ}\text{C}$  до  $+150^{\circ}\text{C}$  (термостойкий до  $+250^{\circ}\text{C}$ ).

**Внимание! Запрещается использовать состав для ремонта кухонной утвари, непосредственно контактирующей с пищей!**

### KU-N10x

KU-N101  
универсальный  
EAN: 4606445040869

KU-N102  
для стали  
EAN: 4606445040876

KU-N103  
термостойкий  
EAN: 4606445040883

KU-N104  
для батарей и труб  
EAN: 4606445040890

масса нетто: 60 г  
размер коробки:  
вес коробки:

в коробке: 12 шт.  
240×220×140 мм  
1,17 кг

## ФУМ-ГЕЛЬ (ФИКСАТОР РЕЗЬБЫ)



Однокомпонентный анаэробный состав предназначен для сильной фиксации и герметизации металлических резьбовых соединений при монтаже и ремонте систем отопления и водоснабжения. Не позволяет резьбовым соединениям ослабнуть и развинтиться. Защищает резьбу от коррозии. Устойчив к воздействию антифриза, бензина и других технических жидкостей.

### ПРИМЕНЕНИЕ:

- Рекомендуется для труб диаметром от 1/2" до 2".
- Заменяет фум-ленту, нить, лён.
- Предотвращает самоотвинчивание.
- При необходимости позволяет разобрать резьбовое соединение ручным инструментом.
- Устойчив к нагрузкам: готовое соединение можно эксплуатировать при температуре от  $-60^{\circ}\text{C}$  до  $+160^{\circ}\text{C}$  (неразъёмный до  $+200^{\circ}\text{C}$ ), предел прочности на сдвиг — 8 МПа (неразъёмный — 15 МПа).
- Может применяться для труб с питьевой водой.

КУ-Н21х

объём: 6 мл  
размер коробки:  
вес коробки:

в коробке: 24 шт.  
240×220×140 мм  
0,72 кг

КУ-Н211  
анаэробный разъёмный  
EAN: 4606445040906

КУ-Н212  
анаэробный неразъёмный  
EAN: 4606445040913

## КРАСКА ДЛЯ ГЛАДКОЙ КОЖИ, ЗАМШИ И НУБУКА



Высококачественная краска предназначена для подкраски всех типов натуральных и искусственных гладких кож, замши, нубука и велюра. Идеально подходит для реставрационной окраски изделий из соответствующих материалов: одежды, обуви, багажа, мебели, предметов интерьера.

Прекрасно обновляет цвет изделий, закрашивает потёртости, смягчает и восстанавливает структуру, не растрескивается. Обеспечивает защиту от влаги и загрязнений. Сохраняет стойкий цвет. Не влияет на способность кожи «дышать».

KU-524x / KU-525x

объём: 400 мл  
размер коробки:  
вес коробки:

в коробке: 12 шт.  
220×167×250 мм  
3,606 кг

Для гладкой кожи:




Для замши и нубука:





## ВОДООТТАЛКИВАЮЩАЯ ПРОПИТКА ДЛЯ КОЖИ И ТЕКСТИЛЯ



KU-H430

объем: 400 мл  
размер коробки:  
вес коробки:

в коробке: 12 шт.  
220×167×250 мм  
3,33 кг

EAN: 4606445033649

Универсальная водоотталкивающая пропитка предназначена для обработки обуви и одежды из различных видов кожи, текстиля и технологичных материалов с защитными мембранами. Проникает в структуру материала, делает его влагонепроницаемым и создаёт на поверхности гидрофобное покрытие, длительно предохраняющее обрабатываемые изделия от влаги и жидких загрязнений. Сохраняет воздухопроницаемость изделия. Продлевает срок службы обуви, одежды, спортивного и туристического снаряжения. Рекомендуется для регулярного применения.

### ПРИМЕНЕНИЕ:

- Для исключения повреждения некачественно окрашенных или требующих особого ухода деликатных материалов перед использованием средство необходимо протестировать на малозаметном участке обрабатываемой поверхности.
- Для изделий из гладких, лаковых и синтетических кож применять согласно инструкции для этих изделий.
- Для достижения наилучших результатов средство следует наносить при температуре окружающей среды не ниже +10 °C, избегая перелива, с расстояния 15–25 см на чистую, сухую поверхность.
- Дать высохнуть. Новое изделие первично обрабатывать 2–3 раза с промежуточной сушкой 20–30 минут.
- После обработки изделий из замши или нубука обработать окрашенную поверхность щёткой для замши и нубука.

## УДАЛИТЕЛЬ НАКЛЕЕК И СЛЕДОВ КЛЕЯ



Высокоэффективное средство для быстрого удаления самоклеющихся этикеток, наклеек, липких лент, остатков скотча с металлических, стеклянных, керамических и пластиковых поверхностей. Гелеобразный состав после распыления не стекает с поверхности и эффективно растворяет остатки клея. Обладает приятным ароматом. Не рекомендуется использовать на окрашенных поверхностях!

**KU-H401**

EAN: 4606445022308

объем: 400 мл  
размер коробки:  
вес коробки:

в коробке: 12 шт.  
220×167×250 мм  
3,52 кг

## ОЧИСТИТЕЛЬ КОНДИЦИОНЕРА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ



Профессиональное средство для очистки и дезинфекции испарителя бытовых кондиционеров воздуха. Обильная пена быстро и эффективно очищает жировые и другие загрязнения, устраняет плесень, бактерии, грибки, вызывающие риск развития аллергии и заболеваний дыхательных путей. Образует на поверхности испарителя защитную дезинфицирующую плёнку, которая предотвращает накопление и размножение вредных микроорганизмов, приводящих к возникновению неприятного запаха. Оставляет свежий аромат ментола и эвкалипта.

### ПРИМЕНЕНИЕ:

- отключить электропитание, снять сетчатые фильтры;
- хорошо встряхнуть баллон;
- распылить состав на змеевик испарителя;
- дать препарату подействовать в течение 5–10 минут;
- тщательно промыть чистой водой.

KU-H402

EAN: 460644502384

объём: 400 мл  
размер коробки:  
вес коробки:

в коробке: 12 шт.  
220×167×250 мм  
4,158 кг



## ГАЗ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ GAS+ ДЛЯ ПОРТАТИВНЫХ ГАЗОВЫХ ПРИБОРОВ



KU-H403

объем: 520 мл  
размер коробки:  
вес коробки:

в коробке: 12 шт.  
270×205×207 мм  
3,8 кг



Всесезонная универсальная газовая смесь особой чистоты. Предназначена для использования в портативных газовых приборах (газовые плиты, лампы, горелки, туристическое и другое снаряжение). Оригинальный состав газовой смеси обеспечивает:

- стабильное горение при температурах до  $-20^{\circ}\text{C}$ ;
- высокую удельную теплоту сгорания смеси, позволяющую экономно расходовать газ.

Содержит специальные моющие добавки, которые обеспечивают чистоту газовых магистралей и форсунок, предотвращают преждевременный выход из строя газоиспользующего оборудования.

Одного баллона хватает на 120–150 минут непрерывного горения туристической плитки на среднем уровне пламени.

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Подключение баллона осуществлять в соответствии с инструкцией по эксплуатации газового оборудования.
- Баллон использовать при температуре от  $-20^{\circ}\text{C}$  до  $+40^{\circ}\text{C}$ .

**Внимание! Баллон одноразовый, не подлежит перезарядке!**

EAN: 4606445029291

## ГАЗ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С АДАПТЕРОМ ДЛЯ ЗАПРАВКИ ЗАЖИГАЛОК



KU-H404

объем: 140 мл  
размер коробки:  
вес коробки:

в коробке: 12 шт.  
215×162×113 мм  
1,262 кг

EAN: 4606445034288

Универсальный газ высокой очистки предназначен для заправки газовых зажигалок, газовых горелок и других устройств, применяющих газ. Клапан газового баллона создан по инновационным технологиям и предотвращает утечку газа как при хранении баллона, так и при заправке зажигалок. Каждый баллон укомплектован набором переходников для удобства заправки зажигалок и газовых приборов.

#### ПРИМЕНЕНИЕ:

- Перед зарядкой зажигалки снимите с баллона колпачок. Выберите подходящий адаптер.
- Переверните баллон головкой вниз и вставьте сопло в отверстие зажигалки.
- Наполните зажигалку, несколько раз нажав на баллон вертикально вниз.

## УДАЛИТЕЛЬ ЖЕВАТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКИ



KU-H407

объем: 210 мл  
размер коробки:  
вес коробки:

в коробке: 12 шт.  
220×167×150 мм  
1,771 кг

Эффективное средство предназначено для удаления следов жевательной резинки с ткани, пластика, кафеля, гладкой кожи и дерева. Вначале при помощи химической реакции лишает жевательную резинку эластичности и липкости, а затем охлаждает её и делает хрупкой (2 в 1). В результате двойного воздействия резинка легко отделяется от поверхности. Не использовать для замши и нубука.

### ПРИМЕНЕНИЕ:

- Распылить средство с расстояния 5–10 см в течение 2–3 секунд при температуре баллона не ниже +10°C.
- Выдержать до появления белого налёта (инея) на поверхности.
- Приподнять край следа острым предметом и счистить след.

EAN: 4606445035094



## МАСЛО ОРУЖЕЙНОЕ РЖ НЕЙТРАЛЬНОЕ



KU-H420

объем: 210 мл  
размер коробки:  
вес коробки:

в коробке: 12 шт.  
220×167×150 мм  
1,975 кг



Применяется для ухода за всеми типами металлических поверхностей любого оружия (спортивного, турнирного, охотничьего, мало- и крупнокалиберного, пневматического, газового и травматического). Эффективно очищает от нагара канал ствола, удаляет загрязнения, отлично смазывает и обеспечивает надежную работу оружейных механизмов. Рекомендуется для кратковременной защиты металлических поверхностей от коррозии, как рабочая смазка для ненагруженных узлов, работающих при температурах до  $-50^{\circ}\text{C}$ . В быту может быть использовано для смазывания различной техники и механизмов (швейные машинки, лебёдки, ролики, резьбовые соединения, гаражные замки, дверные петли), предохраняет дверные замки от замерзания.

#### ПРИМЕНЕНИЕ:

- Перед использованием баллон энергично встряхивать в течение 1–2 минут.
- Нанести продукт тонким слоем на обрабатываемые поверхности, очистить мягкой тканью.
- Для чистки канала ствола от порохового нагара использовать шомпол с соответствующими загрязнениям насадками.
- При сильном загрязнении обработку повторить.
- Для консервации обработать оружие еще раз и, в заключение, удалить излишки смазки ветошью.
- При необходимости использовать удлинительную трубочку.

EAN: 4606445029765

## СМАЗКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПРОНИКАЮЩАЯ



KU-H423

объем: 210 мл  
размер коробки:  
вес коробки:

в коробке: 12 шт.  
220×166×150 мм  
2,144 кг

EAN: 4606445038477

Предназначена для любых узлов, механизмов, электроприборов, оружия. Специальное масло, входящее в состав препарата, обладает высокой проникающей способностью, быстро возвращает подвижность и смазывает заржавевшие резьбовые соединения, скрипящие петли, пружины, заедающие замки. Препятствует коррозии и окислению. Вытесняет влагу с электрических контактов.

### ПРИМЕНЕНИЕ:

- Перед использованием хорошо встряхнуть баллон.
- Распылить препарат на обрабатываемые детали.
- Дать подействовать составу в течение 2–3 минут.
- При высокой степени поражения коррозией разъединяемых деталей удалить грязь и рыхлую ржавчину металлической щеткой, затем провести обработку препаратом в несколько этапов.

## СМАЗКА СИЛИКОНОВАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ



KU-H422

объём: 210 мл  
размер коробки:  
вес коробки:

в коробке: 12 шт.  
220×166×150 мм  
1,90 кг

Силиконовая смазка предназначена для защитной обработки различных деталей и механизмов. Продукт представляет собой смесь полидиметилсилоксанов, углеводородных растворителей и углеводородного пропеллента, помещённых в аэрозольную упаковку. Защищает, смазывает, обеспечивает уход за пластиковыми, металлическими, резиновыми поверхностями. Предотвращает примерзание, растрескивание и деформацию резиновых уплотнителей дверей и окон, продлевает срок их службы. Устраняет скрип дверных петель, снижает вероятность заклинивания тросов, приводов, замков.

### СВОЙСТВА:

- Образует бесцветную стойкую защитную плёнку.
- Образующийся полимерный слой обладает химической инертностью и широким интервалом рабочих температур.
- Обеспечивает длительный водоотталкивающий эффект.
- Обладает высокими проникающими и влаговытесняющими свойствами.
- Обеспечивает антикоррозионную защиту покрытий.
- Не содержит хлорированных углеводородов, минеральных масел.
- Экономична и универсальна в применении.
- Распылительная головка с носиком обеспечивает точность дозировки и нанесения.

EAN: 4606445038071



## РАЗМОРАЖИВАТЕЛЬ ЗАМКОВ С СИЛИКОНОМ



Быстро и эффективно размораживает личинки и механизмы врезных, накладных, навесных замков, дверных петель. Смазывает и защищает от коррозии, препятствует последующему обледенению. Для профилактики замерзания рекомендуется периодическая обработка.

**ПРИМЕНЕНИЕ:**

- Вставить дозатор в личинку замка.
- Нажать 2–3 раза на флакон.

В сильные морозы необходимо увеличить количество впрыскиваемого состава.


**KU-H440**

EAN: 4606445038040

объем: 60 мл  
размер коробки:  
вес коробки:

в коробке: 30 шт.  
220×145×120 мм  
1,75 кг

## ПНЕВМООЧИСТИТЕЛЬ ДЛЯ ТЕХНИКИ СЖАТЫЙ ВОЗДУХ



KU-H450

объем: 520 мл  
размер коробки:  
вес коробки:

в коробке: 12 шт.  
270×205×195 мм  
3,94 кг

EAN: 4606445039726

Продукт предназначен для бесконтактного удаления пыли и мелкого мусора из труднодоступных мест и внутреннего пространства компьютерной техники, аудио-, видео- и фотоаппаратуры, офисной и бытовой техники. Подходит для очистки поверхностей печатных плат, линз оптических приборов, лабораторного, диагностического и другого деликатного оборудования. Распылительная головка с трубкой позволяет контролировать направление и силу струи очистителя. Не оставляет следов при распылении. При систематическом применении увеличивает срок службы техники.

#### ПРИМЕНЕНИЕ:

Внимание! Очистку проводить только после отключения устройств от электропитания! В процессе применения средство значительно охлаждает очищаемые детали. Резкое охлаждение горячих деталей может негативно сказаться на их работоспособности и даже вывести их из строя!



## ПНЕВМООЧИСТИТЕЛЬ ДЛЯ ТЕХНИКИ НЕГОРЮЧИЙ



Продукт предназначен для бесконтактного удаления пыли и мелкого мусора из труднодоступных мест и внутреннего пространства компьютерной техники, аудио-, видео- и фотоаппаратуры, офисной и бытовой техники. Подходит для очистки поверхностей печатных плат, линз оптических приборов, лабораторного, диагностического и другого деликатного оборудования. Производится из смеси негорючих газов. Допускается очистка приборов, подключённых к электрической сети. Распылительная головка с трубочкой позволяет контролировать направление и силу струи очистителя. Не оставляет следов при распылении. При систематическом применении увеличивает срок службы техники

### ПРИМЕНЕНИЕ:

Внимание! В процессе применения средство значительно охлаждает очищаемые детали. Резкое охлаждение горячих деталей может негативно сказаться на их работоспособности и даже вывести их из строя!

KU-H451

EAN: 4606445039733

объём: 520 мл  
размер коробки:  
вес коробки:

в коробке: 12 шт.  
270×205×195 мм  
4,30 кг



## СПРЕЙ ДЛЯ РУК С АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМ ЭФФЕКТОМ



Спрей на спиртовой основе предназначен для обработки кожи рук. Благодаря активному компоненту, изопропиловому спирту, обладает широким спектром действия в отношении опасных микробов. Очищает кожу рук, не вызывая её повреждения. Содержит компоненты, смягчающие и увлажняющие кожу рук. Быстро впитывается.

### ПРИМЕНЕНИЕ:

- Встряхнуть баллон;
- Распылить на кожу рук, растереть до полного впитывания;
- Не требует смывания.

**KU-H501**

EAN: 4606445017496

объём: 75 мл  
размер коробки:  
вес коробки:

в коробке: 24 шт.  
223×150×127 мм  
1,471 кг

## ГЕЛЬ-СПРЕЙ ДЛЯ РУК С АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМ ЭФФЕКТОМ



Гель на спиртовой основе предназначен для обработки кожи рук. Благодаря активному компоненту, изопропиловому спирту, обладает широким спектром действия в отношении опасных микробов. Очищает кожу рук, не вызывая её повреждения. Содержит компоненты, смягчающие и увлажняющие кожу рук. Быстро впитывается.

**ПРИМЕНЕНИЕ:**

- Нанести небольшое количество на кожу рук, растереть до полного впитывания;
- Не требует смывания.

**KU-H502**

EAN: 4606445017458

объём: 250 мл  
размер коробки:  
вес коробки:

в коробке: 12 шт.  
233×172×192 мм  
3,164 кг

## СПРЕЙ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ С АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМ ЭФФЕКТОМ



KU-H504

объем: 520 мл  
размер коробки:  
вес коробки:

в коробке: 12 шт.  
270×205×207 мм  
5,3 кг

EAN: 4606445017632

Спрей для обработки поверхностей с антибактериальным эффектом — это универсальное средство для профилактической обработки, очистки и обеззараживания поверхностей. Представляет собой водно-спиртовой раствор поверхностно-активных веществ, активного дезинфицирующего компонента, функциональных добавок и углеводородного пропеллента в аэрозольной упаковке.

Предназначен для профилактической обработки, регулярного обеззараживания и очистки поверхностей в жилых и офисных помещениях, на предприятиях сферы обслуживания, коммунальных и транспортных объектах, других местах с большой проходимостью людей.



## ГЕЛЬ ДЛЯ РУК С АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМ ЭФФЕКТОМ



Гель с антибактериальным эффектом предназначен для обработки кожи рук. Благодаря активному компоненту, хлоргексидину, обладает широким спектром активности в отношении опасных микробов. Очищает кожу рук, обеспечивает длительный эффект. Содержит компоненты, смягчающие и увлажняющие кожу рук. Быстро впитывается.

### ПРИМЕНЕНИЕ:

- нанести небольшое количество на кожу рук, растереть до полного впитывания;
- не требует смывания.

KU-H505

EAN: 4606445017557

объем: 50 мл  
размер коробки:  
вес коробки:

в коробке: 30 шт.  
215×140×115 мм  
1,696 кг

## САДОВЫЙ ВАР



KU-G101

объем: 520 мл  
размер коробки:  
вес коробки:

в коробке: 6 шт.  
205×137×205 мм  
2,31 кг

EAN: 4606445042887



Высокоэффективное средство для обработки срезов и заживления ран плодовых и декоративных деревьев и кустарников. Данный продукт представляет собой смесь алифатических углеводов, нафтенных углеводов, модифицированной натуральной канифоли, углеводородного пропеллента, каолина и функциональных добавок, помещённых в аэрозольную упаковку.

Садовый вар KUDO предназначен для защиты спилов и повреждённых участков плодовых и декоративных деревьев и кустарников.



## FILL SPRAY 1K ПОЛУПРОДУКТ

FILL SPRAY 1K ПОЛУПРОДУКТ только для профессионального использования.

FILL SPRAY 1K ПОЛУПРОДУКТ предназначен для заправки готовых эмалей любых оттенков. Заправка в баллон производится при помощи профессионального оборудования подготовленным персоналом. Специально подобранный сбалансированный состав компонентов позволяет заправлять любые типы однокомпонентных эмалей на органической основе, в том числе и базы «металлик». Вес заправляемой эмали не должен превышать 100 грамм.

Заправка в баллон производится при помощи установки FILL SPRAY подготовленным персоналом.

### ПРИМЕНЕНИЕ:

Количество слоёв, межслойная сушка и время высыхания зависит от заправленного в полупродукт материала.

***Ответственность за качество финишного продукта несёт заправщик материала!***

KU-9900

EAN: 4606445015287

объём: 520 мл  
размер коробки:  
вес коробки:

в коробке: 6 шт.  
205×137×205 мм  
2,079 кг



## FILL ONE 1К ПОЛУПРОДУКТ



Полупродукт FILL ONE 1К предназначен для заправки готовых эмалей любых оттенков, подобранных по колеру по требованиям заказчика. Специально сбалансированный состав компонентов позволяет заправлять любые типы однокомпонентных эмалей на органической основе. Вес заправляемой эмали не должен превышать 100 грамм.

Заправка в баллон производится при помощи установки FILL ONE подготовленным персоналом.

Срок годности 5 лет.

**ПРИМЕНЕНИЕ:**

Количество слоёв, межслойная сушка и время высыхания зависит от заправленного в полупродукт материала.

**Ответственность за качество финишного продукта несёт заправщик материала!**

**KU-9901-x**

объём: 520 мл  
размер коробки:  
вес коробки:

в коробке: 6 шт.  
205×137×205 мм  
2,079 кг

KU-9901  
с растворителем  
EAN: 4606445017977

KU-9901-1  
без растворителя  
EAN: 4606445034097

## УСТАНОВКА ДЛЯ ЗАПРАВКИ АЭРОЗОЛЕЙ FILL SPRAY



Принцип работы установки — вытеснение заправляемой 1К эмали из цилиндра установки в аэрозольный баллон, заправленный только газом пропеллентом и растворителем (полупродукт). Поршень приводится в действие сжатым воздухом, который предварительно должен быть подведен к установке. Рабочее давление в магистрали сжатого воздуха должно быть  $8 \pm 2$  атм. Электропитание для работы установки не требуется. Максимальный объем заправляемой 1К эмали составляет 100 мл. Установка снабжена защитным устройством, предотвращающим работу при открытой дверце.

Для заправки эмали с помощью установки для заправки аэрозолей FILL SPRAY рекомендуем использовать «FILL SPRAY 1К Полупродукт».

**KU-M-001**

Габаритные размеры

высота:	750 мм
ширина:	270 мм
глубина:	190 мм

## УСТАНОВКА ДЛЯ ЗАПРАВКИ АЭРОЗОЛЕЙ FILL ONE



KU-M-002

Габаритные размеры  
высота:  
диаметр:

380 мм  
130 мм

Принцип работы установки — вытеснение заправляемой эмали из цилиндра установки в аэрозольный баллон, заправленный только газом пропеллентом и растворителем (полупродукт). Поршень приводится в действие сжатым воздухом. Рабочее давление в магистрали сжатого воздуха должно быть  $8 \pm 2$  атм. Электропитание для работы установок не требуется. Установка снабжена автоматическим клапаном, который срабатывает, при закрытии защитной дверцы.

Установка для заправки аэрозолей FILL ONE предназначена для заправки в аэрозольный баллон готовых эмалей, подобранных по колеру по требованиям заказчика. Специально сбалансированный состав компонентов «Полупродукта FILL ONE» позволяет заправлять любые типы однокомпонентных эмалей на органической основе, в том числе и базы «металлик». Максимальный вес заправляемой эмали не должен превышать 100 грамм.

Система заправки позволяет за 10 секунд получить эмаль выбранного оттенка в удобной аэрозольной форме. Возможность заправлять баллоны «на месте» позволяет чутко реагировать на потребности клиентов и при минимуме затрат поддерживать широкий ассортимент цветовых решений, по мере необходимости заправляя в аэрозольный баллон эмаль нужного цвета, что приводит к существенной экономии и повышению уровня сервиса.

Для установки FILL ONE используется «Полупродукт FILL ONE» — аэрозольный баллон со специальным колпаком, состоящим из двух частей: самого колпака, используемого как вставка в цилиндр, и диска, используемого как накладка на поршень. В результате детали установки FILL ONE в процессе работы полностью защищены от загрязнения заправляемой эмалью и по окончании работы НЕ ТРЕБУЮТ ДАЛЬНЕЙШЕЙ ПРОМЫВКИ, а на колпаке остаётся оригинальный выкрас, заправленной в баллон эмали.





KU-R-002  
Стойка рекламная металлическая  
KUDO для аэрозольных красок



KU-R-003  
Стойка рекламная металлическая  
KUDO под краски с кисточками



KU-R-008  
Каталог цветов  
(универсальные эмали)



KU-R-010  
Цветовой веер KUDO



KU-R-007  
Демо-стенд  
Лаки KUDO с выкрасами



KU-R-006  
Квартальный календарь KUDO



KU-R-011  
Каталог KUDO общий



KU-R-031  
Набор POS-материалов



KU-R-090  
Ежедневник синий KUDO



KU-R-091  
Блокнот KUDO

## Аэрозольные лакокрасочные материалы

**KUDO**

**KU-800000**  
**KU-78AL0000**  
Земля для металлопрофиля РАЛ

**KU-1000**  
Земля универсальная

**KU-2000**  
Брызг универсальный

**KU-8101**  
**KU-786101**  
Земля для ПВХ профилей

**KU-5122**  
Земля термостойкая для жидкого камня

**KU-3000**  
Земля для металла по ржавчине

QR code: kudo-paint.ru

KU-R-032  
Плакат KUDO  
«Экстерьер дома»  
(комплект, 50 шт.)

## Аэрозольные лакокрасочные материалы

**KUDO**

**KU-5101**  
Земля для радиаторов отопления

**KU-1001**  
**KU-781001**  
Земля для впитывающих поверхностей

**KU-1000**  
Земля универсальная

**KU-1211**  
**KU-781211**  
Земля для бытовой техники

**KU-6101**  
**KU-786101**  
Земля для ПВХ профилей

**KU-9000**  
Лак универсальный

**KU-0000**  
Серия CREATOR  
Краски: Белый, Черный, Красный

**KU-1000**  
Земля универсальная МЕТАЛЛАК

QR code: kudo-paint.ru

KU-R-033  
Плакат KUDO  
«Интерьер дома»  
(комплект, 50 шт.)

## TRAFARETY

**PARTY**

### NEW YEAR

Рекомендуется использовать с аэрозольными красками KUDO:

- Искусственный снег
- Декоративное покрытие для стекла «Эффект инея»
- Смываемая водная краска

Предназначено для декоративных работ. Не подходит для окрашивания поверхностей. Для информации позвоните по телефону: +7 (495) 737-38-42. Сайт: kudo-paint.ru

12 шт.  
195×195 мм

QR code: kudo-paint.ru

KU-R-034  
Трафареты KUDO «NEW YEAR»  
(набор, 12 шт.)

## TRAFARETY

**PARTY**

### BABY

Рекомендуется использовать с аэрозольными красками KUDO:

- Искусственный снег
- Декоративное покрытие для стекла «Эффект инея»
- Смываемая водная краска

Предназначено для декоративных работ. Не подходит для окрашивания поверхностей. Для информации позвоните по телефону: +7 (495) 737-38-42. Сайт: kudo-paint.ru

12 шт.  
195×195 мм

QR code: kudo-paint.ru

KU-R-035  
Трафареты KUDO «BABY»  
(набор, 12 шт.)

## TRAFARETY

**PARTY**

### ROMANTIC

Рекомендуется использовать с аэрозольными красками KUDO:

- Искусственный снег
- Декоративное покрытие для стекла «Эффект инея»
- Смываемая водная краска

Предназначено для декоративных работ. Не подходит для окрашивания поверхностей. Для информации позвоните по телефону: +7 (495) 737-38-42. Сайт: kudo-paint.ru

12 шт.  
195×195 мм

QR code: kudo-paint.ru

KU-R-036  
Трафареты KUDO «ROMANTIC»  
(набор, 12 шт.)





KU-R-211 Футболка синяя KUDO (M)  
 KU-R-212 Футболка синяя KUDO (L)  
 KU-R-213 Футболка синяя KUDO (XL)  
 KU-R-214 Футболка синяя KUDO (XXL)



KU-R-221 Рубашка-поло синяя KUDO (M)  
 KU-R-222 Рубашка-поло синяя KUDO (L)  
 KU-R-223 Рубашка-поло синяя KUDO (XL)  
 KU-R-224 Рубашка-поло синяя KUDO (XXL)



KU-R-360  
 Пакет полиэтиленовый KUDO



KU-R-231 Толстовка индиго KUDO (M)  
 KU-R-232 Толстовка индиго KUDO (L)  
 KU-R-233 Толстовка индиго KUDO (XL)  
 KU-R-234 Толстовка индиго KUDO (XXL)



KU-R-241 – Жилет сигнальный KUDO (L)  
 KU-R-242 – Жилет сигнальный KUDO (XL)  
 KU-R-243 – Жилет сигнальный KUDO (XXL)  
 KU-R-244 – Жилет сигнальный KUDO (XXXL)



KU-R-366  
 Сумка объемная KUDO





KU-R-290  
Бейсболка синяя KUDO



KU-R-340  
Часы настенные KUDO



KU-R-320  
Ручка шариковая синяя KUDO



KU-R-291  
Перчатки (х/б с ПВХ) KUDO



KU-R-371  
Зонт синий KUDO



KU-R-321  
Ручка шариковая синяя металлическая KUDO



KU-R-311  
Кружка стеклянная синяя матовая KUDO



KU-R-380  
Зажигалка пьезо синяя KUDO



KU-R-400  
USB flash накопитель KUDO

# Антивандальные колпачки на баллонах

Краски KUDO первыми в России начали комплектоваться специальными антивандальными колпачками

## Преимущества нового колпачка:

Колпачок не потеряется

Выдерживает большой вес

Сохранность при перевозке

Безопасно для детей

Не вскрыть в магазине



## Как снять антивандальный колпачок:



1

Вставить плоскую отвёртку в отверстие на колпачке до упора



2

Повернуть отвёртку на пол-оборота и снять колпак



**KUDO** — собственная торговая марка группы компаний «Русские технические аэрозоли».

Российская торговая марка **KUDO** появилась на рынке в 2005 году. Именно тогда под этим названием начался выпуск аэрозольных красок. В 2012 году на рынке появилась монтажная пена **KUDO**, а в 2017 году под этой же маркой начат выпуск строительных герметиков.

На сегодняшний день ассортимент продукции под маркой **KUDO** включает в себя аэрозольные лакокрасочные материалы автомобильного и общестроительного назначения, жидкую резину, антикоррозионные материалы, дизайнерскую серию красок, аэрозольную продукцию бытового назначения, профессиональную и бытовую монтажную пену и клей-пену, теплоизоляцию, праймеры, очистители, а также строительные герметики. Продукция под маркой **KUDO** продаётся в России, Казахстане, Белоруссии, Армении, Сербии, Молдавии, Украине, Азербайджане, Грузии, Киргизии, Монголии, Таджикистане, Узбекистане.

Продукция марки **KUDO** производится в подмосковном городе Электроугли на заводах АО «Эльф Филлинг» и ООО «РусТА». АО «Эльф Филлинг» — лидер в области производства аэрозолей технического назначения.

Заводы располагаются на общей площади в 40 000 м<sup>2</sup> и оснащены высокопроизводительным оборудованием, отвечающим российским и европейским требованиям к безопасности производства, имеют собственные газовые хранилища. Объём производства — более 45 000 000 баллонов аэрозолей и более 5 000 000 флаконов жидких продуктов в год.

На предприятиях внедрена и успешно функционирует система менеджмента качества, сертифицированная согласно требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015). В структуру предприятий входит современный Центр исследований и разработок, в котором за 20 лет было разработано и внедрено в производство более 450 видов аэрозольной продукции, 120 видов технических жидкостей, 150 видов лакокрасочной продукции и 50 видов монтажной пены. Специалисты Центра разработали и внедрили оригинальные технологии **3P** (Professional Precision Painting), **FCS** (Fireproof Control System), **AFC** (Advanced Freeze Control), **MMA** (Multi Material Adhesion), **VSC** (Vario Smart Cell), значительно улучшающие качество и эксплуатационные характеристики продукции.

Собственный научно-технический потенциал, производство в России, прямые контракты с ведущими мировыми производителями сырья и комплектующих позволяют обеспечивать качество продукции **KUDO** на уровне лучших мировых образцов, при этом предлагать её покупателям по весьма привлекательной цене.

На сегодняшний день в группе компаний «Русские технические аэрозоли» заняты свыше 700 сотрудников и их количество постоянно увеличивается.



ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР В ВАШЕМ РЕГИОНЕ



[kudo-paint.ru](http://kudo-paint.ru)



© 1999-2021 KUDO Paint  
Rev. 06-2021

